

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Vantage 300 (Kubota)	K2409-3	Vantage 300. Сварочный дизельный агрегат/электростанция (Kubota вод. охл.) для сварки Постоянный ток 300A(30-400A). Доп. электросеть 120/240/60Гц-11кВт. Доставка - море.	\$ 17 147
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Power Plug Kit - 15 amp	K802R	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 42
PLUG-4 WIRE GROUNDING	T12153-9	Вилка для 120/240V, 50A электросети .	\$ 91
PLUG 4 WIRE GROUNDING	T12153-10	Вилка для 240V/ 3ф., 50A электросети .	\$ 277
Spark Arrester Kit	K1898-1	Искрогаситель	\$ 88
Digital Weld Meters Kit	K2467-1	Цифровые амперметр и вольтметр для Vantage 300.	\$ 392
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Vantage® 400-I Engine Driven Welder (Kubota®) (Not Available in US)	K4169-1	VANTAGE 400-I . Сварочный дизельный агрегат/электростанция (Kubota вод. охл.) для сварки Постоянный ток 300А(30-400А). Доп. электросеть 380/60Гц-12,5кВт.	\$ 22 651
Vantage® 410 Engine Driven Welder (Kubota®) (Not Available in US)	K4178-1	VANTAGE 410 . Сварочный дизельный агрегат/электростанция (Kubota вод. охл.) для сварки Постоянный ток 300А(30-400А). Доп. электросеть 380/60Гц-12,5кВт.	\$ 26 169
Vantage® 500 CE Engine Driven Welder (Perkins®) (Not Available in US)	K2503-3	Vantage 500CE. Сварочный дизельный агрегат (дизель Perkins вод. охл.). Постоянный ток 400А/36В/100% ПВ (30-500А). Доп. электросеть 230/1/50Гц-6,9кВт(400/3/50-14,5кВт) . Заказ.	\$ 34 441
Large Four-Wheel Yard Trailer with Lunette Eye Towbar	K767-2	Четырехколесный заводской трейлер.море	\$ 2 610
Spark Arrester Kit	K903-1	Искрогаситель на двигатель.	\$ 251
Service Indicator Kit	K1858-1	Индикатор очистки воздушного фильтра.	\$ 63
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Vantage® 500-I Engine Driven Welder (Perkins®) (Not Available in US)	K3385-1	Vantage 500-I (PERKINS). Сварочный универсальный дизельный агрегат/электростанция (дизель (PERKINS) вод. охл.). Компактный корпус. Пост. ток 400А/100% (500А/40%)(30-500А). Доп. электросеть 120/240/1/60Гц-6,6 кВт (240/1/3/60Гц -16.4кВт).	\$ 26 907
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
PLUG 4 WIRE GROUNDING	T12153-10	Вилка для 240V/ 3ф., 50А электросети .	\$ 277
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	\$ 430
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
Spark Arrester Kit	K903-1	Искрогаситель на двигатель.	\$ 251
Polarity/Multi-Process Switch	K2642-1	Переключатель полярности к св. агрегатам.	\$ 2 148
Docking Kit	K2663-1	Набор для монтажа K2642-1	\$ 237
Cold Weather Kit (Perkins®)	K2679-1	Набор для пониженных температур (Perkins).	\$ 807

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Vantage® 500-I Engine Driven Welder (Perkins®) (Not Available in US)	K3385-2	Vantage 500-I (PERKINS). Сварочный универсальный дизельный агрегат/электростанция (дизель (PERKINS) вод. охл.). Компактный корпус. Пост. ток 400А/100% (500А/40%)(30-500А). Доп. электросеть 120/240/1/60Гц-6,6 кВт (240/1/3/60Гц -16.4кВт).	\$ 27 408
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
PLUG 4 WIRE GROUNDING	T12153-10	Вилка для 240V/ 3ф., 50А электросети .	\$ 277
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	\$ 430
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
Spark Arrester Kit	K903-1	Искрогаситель на двигатель.	\$ 251
Polarity/Multi-Process Switch	K2642-1	Переключатель полярности к св. агрегатам.	\$ 2 148
Docking Kit	K2663-1	Набор для монтажа K2642-1	\$ 237
Cold Weather Kit (Perkins®)	K2679-1	Набор для пониженных температур (Perkins).	\$ 807

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Vantage® 500 Engine Driven Welder (Deutz®) (Not Available in US)	k2405-2	Vantage 500. Сварочный дизельный агрегат (дизель DEUTZ D2011L4I возд. охл.). Постоянный ток 500А(30-575А). Доп. электросеть 120/240/60Гц-20кВт.	\$ 28 784
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Power Plug Kit - 15 amp	K802R	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 42
PLUG-4 WIRE GROUNDING	T12153-9	Вилка для 120/240V, 50A электросети .	\$ 91
PLUG 4 WIRE GROUNDING	T12153-10	Вилка для 240V/ 3ф., 50A электросети .	\$ 277
Full-KVA Adapter Kit	K1816-1	;	\$ 244
Ether Start Kit	K887-1	Комплект для облегченного(эфирного) запуска двигателя при t< -4° С. Требуется баллончика со стартовой жидкостью.	\$ 499
Spark Arrester Kit	K899-1	Искрогаситель на двигатель Deutz	\$ 273
Lockable Fuel Cap/Flash Arrestor Kit	K2340-1	Искробезопасная крышка дл топливного бака.	\$ 376
Control Panel Cover Kit	K2356-1	Защитная панель на панель управления Vantage	\$ 237
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
Air Cleaner Element	DP822768	Воздушный фильтр P822768 (Donaldson).	\$ 32
Air Cleaner Element	DAF25436	Воздушный фильтр AF25436 (Fleetguard).	\$ 61
OIL FILTER ELEMENT	D01174416	Масляный фильтр 01174416 (DEUTZ).	\$ 15
FUEL FILTER/ WATER SEPARATOR ELEMENT	D01174482	Топливный фильтр/водоотделитель 01174482 (DEUTZ).	\$ 28
IN-LINE FUEL PRE-FILTER	D01178753	Топливный пре-фильтр 01178753 (DEUTZ).	\$ 5
COOLING BLOWER BELT	D01179564	Ремень привода вентилятора 01179564 (DEUTZ).	\$ 33

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Dual Vantage® 800 Engine Driven Welder (Cummins) (Not Available in US)	K3996-5	DUAL VANTAGE 800 (CUMMINS B3.3T). Универсальный 2-х постовый свар. агрегат (турбодизель Cummins вод. охл.). Постоянный ток 30-800А (800А/36V/100%, 700А/42V/60%), . Доп. электросеть 120/240/60Гц-до 20 кВт.	\$ 45 352
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Dual Vantage® 800-I Engine Driven Welder (Cummins) (Not Available in US & Canada)	K3995-5	DUAL VANTAGE 800-I (CUMMINS B3.3T). Универсальный 2-х постовый свар. агрегат (турбодизель Cummins вод. охл.). Постоянный ток 30-700А (600А/44V/100%, 650А/40V/60%), . Доп. электросеть 240/60Гц-2х3,6 кВт.	\$ 45 352
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Air Vantage® 800 Engine Driven Welder (Not Available in US)	K2961-5	Air Vantage 800. Универсальный сварочный агрегат (турбодизель GUMMINS вод. охл.) с компрессором. Постоянный ток 800А(30-700А). Доп. электросеть 120/240/60Гц 12/20 кВт.	\$ 53 102
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Power Plug Kit - 15 amp	K802R	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 42
PLUG-4 WIRE GROUNDING	T12153-9	Вилка для 120/240V, 50A электросети .	\$ 91
Medium Two-Wheel Trailer	K953-1	Двухколесный дорожный трейлер без тормозов. Доставка - море	\$ 1 597
Ball Hitch (Two Inch)	K958-1	Шаровой крепеж.	\$ 120
Lunette Eye Hitch	K958-2	Люнетный крепеж.	\$ 126
Fender and Light Kit	K959-1	Комплект крыльев и фонарей.	\$ 271
Cable Rack	K965-1	Крепеж типа 'скоба-болт' для соединительных кабелей.	\$ 229
Ether Start Kit	K887-1	Комплект для облегченного(эфирного) запуска двигателя при t< -4` C. Требуется баллончика со стартовой жидкостью.	\$ 499
Spark Arrester Kit	K1847-1	Искрогаситель	\$ 315
Air Dryer Kit for Air Vantage 500 Cummins	K2354-1	Осушитель воздуха.	\$ 5 067
Control Panel Cover Kit	K2356-1	Защитная панель на панель управления Vantage	\$ 237
Lockable Fuel Cap/Flash Arrestor Kit	K2340-1	Искробезопасная крышка дл топливного бака.	\$ 376
Cold Weather Heater and Tarp Kit (Cummins)	K2359-1	Пусковой подогреватель.Для двигателя CUMMINS.	\$ 404
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргоно-дуговой сварки	\$ 590
Full-KVA Adapter Kit	K1816-1	;	\$ 244

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Fleet™ 650 Engine Driven Welder (Deutz®) (Not Available in US & Canada)	K4339-1	FLEET 650 (DEUTZ F3L912). Сварочный дизельный агрегат (дизель DEUTZ возд. охл.) для ручной сварки . Постоянный ток 650А(30-650А). Доп. электросеть 120/240/60Гц- до 7кВт.	\$ 28 802
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Power Plug Kit - 15 amp	K802R	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 42
PLUG-4 WIRE GROUNDING	T12153-9	Вилка для 120/240V, 50A электросети .	\$ 91
PLUG 4 WIRE GROUNDING	T12153-10	Вилка для 240V/ 3ф., 50A электросети .	\$ 277
Full-KVA Adapter Kit	K1816-1	;	\$ 244
Ether Start Kit	K887-1	Комплект для облегченного(эфирного) запуска двигателя при t< -4° С. Требуется баллончика со стартовой жидкостью.	\$ 499
Spark Arrester Kit	K899-1	Искрогаситель на двигатель Deutz	\$ 273
Lockable Fuel Cap/Flash Arrestor Kit	K2340-1	Искробезопасная крышка дл топливного бака.	\$ 376
Control Panel Cover Kit	K2356-1	Защитная панель на панель управления Vantage	\$ 237
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
Air Cleaner Element	DP822768	Воздушный фильтр P822768 (Donaldson).	\$ 32
Air Cleaner Element	DAF25436	Воздушный фильтр AF25436 (Fleetguard).	\$ 61
OIL FILTER ELEMENT	D01174416	Масляный фильтр 01174416 (DEUTZ).	\$ 15
FUEL FILTER/ WATER SEPARATOR ELEMENT	D01174482	Топливный фильтр/водоотделитель 01174482 (DEUTZ).	\$ 28
IN-LINE FUEL PRE-FILTER	D01178753	Топливный пре-фильтр 01178753 (DEUTZ).	\$ 5
COOLING BLOWER BELT	D01179564	Ремень привода вентилятора 01179564 (DEUTZ).	\$ 33

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
Big Red™ 600 Engine Driven Welder (Deutz®) (Not Available in US & Canada)	K2811-1	BIG RED 600. Сварочный дизельный агрегат (дизель DEUTZ возд. охл.). Постоянный ток 65-600А (500А/40V/100%). Доп. электросеть 120/240/60Гц -3,6 кВт.	\$ 29 913
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Analog Weld Meters Kit	K2863-1	Набор аналоговых приборов.	\$ 370
Spark Arrestor Kit	K2864-1	Искрогаситель.	\$ 377
Remote Control Kit	K2861-1	Пульт дистанционного управления, длина 30 м.	\$ 1 007
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Ranger® 305 G Engine Driven Welder (Kohler®)	K1726-5	Ranger 305G, двигатель Kohler. Бензиновый агрегат/электростанция для сварки штучным электродом, TIG или полуавтоматом. Постоянный ток 305A/29V/100%ПВ. Дистанционное управление. Доп. электросеть-9,5 кВт. Электрический топливный насос.	\$ 9 062
Ranger® 305 D Final Engine Driven Welder (Kubota®)	K1727-4	Ranger 305D EPA Tier 4. Дизельный (Kubota) сварочный агрегат/электростанция для сварки штучным электродом, TIG или полуавтоматом. Постоянный ток 305A/29V/100%ПВ. Дистанционное управление. Доп. электросеть-9,5 кВт. 9,5(10) кВт.	\$ 17 015
Power Plug Kit (20 amp)	K802N	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 135
Power Plug Kit - 15 amp	K802R	Набор вилок для подключения внешней электросети.	\$ 42
PLUG-4 WIRE GROUNDING	T12153-9	Вилка для 120/240V, 50A электросети .	\$ 91
Spark Arrester Kit	K1898-1	Искрогаситель	\$ 88
Cold Weather Operation Kit	K2174-1	Набор для старта в холодную погоду. Для Ranger 305D	\$ 607
Polarity/Multi-Process Switch	K2642-1	Переключатель полярности к св. агрегатам.	\$ 2 148
Docking Kit	K2663-1	Набор для монтажа K2642-1	\$ 237
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	\$ 430
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
EH-200 Electrode Holder	K909-1	Электрододержатель EH200, 200A	\$ 28
EH-305HD Electrode Holder - 300A, 60% Duty Cycle	K909-7	Электрододержатель EH305 HD, 300A	\$ 53
GC-300 Work Clamp - 300A, 60% Duty Cycle	K910-1	Зажим на деталь (300A).	\$ 17
Accessory Kit - 150 Amp	K875	Набор сварочных аксессуаров, 150A. Электрододержатель с кабелем 6.1м, кабель 'земля' 4.6 м, сварочная маска.	\$ 239
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400A. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
PTA-26V TIG Torch (25 ft 2pc)	K1783-9	PTA-26V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 7.6м, 2 шланга, 200A.	\$ 227
Parts Kit for PTA-26 and PTW-18 TIG Torches	KP509	Комплект цанг, сопел и электродов для PTW-18, PTA-26,26V.	\$ 103
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
LN-25 PRO Wire Feeder Standard	K2613-5	LN-25 Pro. Переносное подающее устройство, 2-х роликовое, сменный кожух. Питание - от дуги. Оборудован газовым клапаном, контактором 450A/60%, расходомером.	\$ 3 135
K126® Classic 350A FCAW-SS Welding Gun 15 ft 062-332	K126-2	Горелка для сварки замозащитной проволокой. 350A, 4,5м, 1,6-2,4мм, мундштук 62 гр.	\$ 594
Drive Roll Kit .068 - .072 in (1.8 mm) Cored Wire	KP1697-068	Набор роликов(2 шт.) и направляющих для порошковой проволоки, 1,7-1,8мм.	\$ 77
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-5/64	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,0мм.(п/м типа LN-15,)	\$ 77
Magnum® 300 Welding Gun Package 15 ft 035-045 Liner	K1802-1	Magnum 300. Сварочная горелка MIG/MAG, 300A. Длина 4.5м. 0.9-1.2мм. В комплекте с соединителем K466-1(п.м. типа LN-742, LN-7).	\$ 407
Drive Roll Kit .045 in (1.1 mm) Solid Wire	KP1696-045S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,2мм.(п/м типа LN-15,).	\$ 67
Cable Rack	K2640-1	Держатель сварочного кабеля.	\$ 351

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
Ranger 305 D CE w/Stainless Steel Roof and Case Sides	K2279-3CE	Ranger 305D. Дизельный (Kubota) сварочный агрегат/электростанция для сварки MMA, TIG или полуавтоматом. Постоянный ток 305A/29V/100%ПВ. Дистанционное управление. Электросеть 8 кВт. Модель с выходом 230/400В/1/3/50 Гц. В нержавеющей корпусе. Европа	\$ 16 882