

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>LF-72 Wire Feeder, Base Model (No Gun)</b>	K2327-4	LF-72, базовая модель. В комплекте: ролики 1,0-1,2мм (K1696-1).	\$ 1 797
<b>LF-72 Wire Feeder, Bench Model, Heavy Duty (No Gun)</b>	K2327-7	LF-72, промышленная настольная модель. В комплекте: кабель управления (Зметра), ролики 1,0-1,2мм (K1696-1), подставка K1524-3, катушка до 27 кг.	\$ 2 012
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1696-030S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,6-0,8мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1696-035S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,9 мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .045 in (1.1 mm) Solid Wire	KP1696-045S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1696-052S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit 1/16 (1.6 mm) in Solid Wire	KP1696-1/16S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,6мм.(п\м типа LN-15).	\$ 67
Drive Roll Kit Combination .035 in / .045 in Solid Wire	KP1696-1	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,9-1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Solid Wire	KP1696-2	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,0мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .030 - .035 in (0.8 - 0.9 mm) Cored Wire	KP1697-035C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .040 - .045 in (1.0 - 1.2 mm) Cored Wire	KP1697-045C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1697-052C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .068 - .072 in (1.8 mm) Cored Wire	KP1697-068	Набор роликов(2 шт.) и направляющих для порошковой проволоки, 1,7-1,8мм.	\$ 77
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1697-1/16C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,6 мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-5/64	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,0мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1695-035A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1695-040A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,0мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1695-1/16A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,6мм.(п\м типа LN-15)	\$ 192
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1695-3/64A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Weld Power Cable - TM to Lug (1/0, 350A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1840-10	Сварочный кабель с разъемом Twist Mate и 'под болт', 1/0, 350A, 60%ПВ, 3м	\$ 194
Weld Power Cable - TM to TM (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1841-25	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 1/0, 350A, 60%ПВ, 7,6м	\$ 327
Weld Power Cable - Twist Mate to Twist Mate (2/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1841-50	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 2/0, 350A, 60%ПВ, 15м	\$ 615
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1842-10	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600A, 60%ПВ, 3м	\$ 200
Weld Power Cable - Lug to Lug (4/0, 600A, 60%) - 110 ft (33.5 m)	K1842-110	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 4/0, 600A, 60%ПВ, 33,5м	\$ 1 729
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 35 ft (10.6 m)	K1842-35	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600A, 60%ПВ, 10,6м	\$ 496
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 60 ft (18.3 m)	K1842-60	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600A, 60%ПВ, 18м	\$ 817
Universal Wire Reel Stand	K1524-3	Универсальная открытая подставка для катушки с проволокой	\$ 474
Insulated Lift Bail	K1555-1	Изолированная скоба для такелажа. Крепится на универсальной платформе для подающих механизмов.	\$ 160
Standard Duty Wire Reel Stand	K2328-1	Подставка под катушку с проволокой стандартного типа.	\$ 215
Lift Bail Kit	K2331-1	Изолированная скоба для такелажа.	\$ 89
Lightweight Swivel Kit	K2332-1	Поворотная платформа для установки подающего механизма на источнике питания.	\$ 141
Remote Voltage Control Kit	K2329-1	Набор для регулировки напряжения для LF-72/LF-74	\$ 163
Spindle Adapter For Readi-Reels® and Spools	K162-1	Набор деталей для использования катушек или адаптеров для намоток весом 27.2 кг.	\$ 125
Spindle Adapter for 14 lb. Coils	K435	Шпindelный адаптер для мотков проволоки весом 6,4 кг.	\$ 198
Spindle Adapter for Small Spools	K468	Шпindelный адаптер для катушек диаметром 200мм.	\$ 42
Readi-Reel® Adapter 30 lb.	K363P	Адаптер для мотков проволоки весом 10-13.7 кг	\$ 76
50-60 lb Readi-Reel Adapter	K438	Адаптер для намотки проволоки весом 22,7-27,2 кг.	\$ 69
Coil Adapter 60 lb.	K1504-1	Адаптер для бухт весом 50-60 фунтов для крепления на шпindelе диаметром 2'.	\$ 588

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Plastic Wire Cover - 30-40 lbs	K1634-1	Снято с про-ва Ограждение для упаковок проволоки до 44 фунтов	\$ 191
Plastic Wire Cover - up to 60 lbs	K1634-2	Снято с про-ва Ограждение для упаковок проволоки до 60 фунтов	\$ 470
Postflow and Burnback Timer Kit	K2330-1	Набор для регулирования времени продувки газа и растяжки дуги к LF-72/74.	\$ 178
Deluxe Adjustable Gas Regulator and Hose Kit	K586-1	Газовый редуктор.	\$ 246
Gas Guard Regulator	K659-1	Газовый регулятор для защиты от бросков давления защитного газа.	\$ 220
Adapter for Competitive Power Sources	K2335-1	Адаптер для подключения подающего механизма LF к источника производства Miller.	\$ 139
Cool Arc® 40 230/1/50/60	K2187-1	Система водяного охлаждения Magnum Cool Arc 40. Питание 220В/50/Гц.	\$ 1 875
Hook-Up Kit	KP504	Набор шлангов и штуцеров для РТW-18, 20.	\$ 172
Water Cooler Hoses (CGA to CGA)	K1859-2	Набор из двух водяных шлангов с фиттингами 5/8"-18LH на концах, длина 7,6 м.	\$ 80
Quick Connect Water Adapter	KP1529-1	Адаптер с 5/8"-18 LH(мама) на быстроразъёмное соединение (мама).	\$ 93

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>LN-23P Wire Feeder</b>	K316L-1	LN-23P. Подающий механизм для сварки самозащитной проволокой Innershield. В комплекте кабель управления и сварочный кабель 7.5м.	<b>\$ 4 509</b>
LN-23P Adapter Kit for Terminal Strip	K350	Адаптер для подключения LN-23P с источнику питания	<b>\$ 1 053</b>
LN-23 Adapter Kit for 14-Pin Connection	K350-1	Адаптер для подключения LN-23P с источнику питания с 14-ти штырьковым разъемом.	<b>\$ 1 220</b>
PZ-110-15F	K10093-15M	Соединительный кабель, вкл. сварочный кабель, для LN-23P, длина 15метров. Европа.	<b>\$ 651</b>
PZ-110-30F	K10093-30M	Соединительный кабель, вкл. сварочный кабель, для LN-23P, длина 30метров.Европа.	<b>\$ 1 305</b>
PZ-110-25F	K10093-25M	Соединительный кабель, вкл. сварочный кабель, для LN-23P, длина 25метров. Европа.	<b>\$ 962</b>
LT-7 Drive Roll .068-3/32 (1.7-2.4 mm) (2 required)	KP2268-2	Направляющий ролик с насечкой, 0.068-3/32" (1,72мм - 2,38мм), для LT-7, LN-23P, требуется 2шт.	<b>\$ 53</b>
Guide Tube Insert .068-7/64 in (1.7-2.8 mm) Outgoing	KP2124-8	Вставка в направляющую трубку 1,7-2,4мм, выходная.	<b>\$ 4</b>
MOTOR & GEAR BOX ASBLY	L5704-7	Электродвигатель и редуктор в сборе, для LN-23P, под заказ (ориентировочная цена).	<b>\$ 1 379</b>
WIRE FEED CABLE	S16001-A	Направляющая втулка для LN-23P	<b>\$ 33</b>
USE 9SG4148-3	G4148-2	Плата управления LN-23P	<b>\$ 6</b>
350A FCAW-SS Welding Gun 90 deg Noz 10 ft 068-564	K345-10	Горелка для сварки самозащитной порошковой проволокой FCAW-SS, 350A/60%, 3,0м,1.7-2.0мм, мундштук 90гр.,предназначена для использования с п/м типа LN-23P, оборудована переключателем на два режима.	<b>\$ 762</b>
Magnum 250A FCAW-SS Gun 10 ft .068-5/64	K355-10	Горелка для сварки самозащитной порошковой проволокой FCAW-SS, 250A/60%, 3,0м,1.7-2.0мм, мундштук 90гр.,предназначена для использования с п/м типа LN-23P, оборудована переключателем на два режима.	<b>\$ 436</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
<b>LN-25 PRO Wire Feeder Dual Power</b>	K2614-6	LN-25 Pro Dual Power. Переносное подающее устройство, 2-х роликовое, сменный кожух. Питание - от дуги или по кабелю управления. Оборудован газовым клапаном, контактором 450А/60%, расходомером и цифровыми приборами, вкл. амперметр.	<b>\$ 3 705</b>
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Weld Power Cable - TM to Lug (1/0, 350A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1840-10	Сварочный кабель с разъемом Twist Mate и 'под болт', 1/0, 350А, 60%ПВ, 3м	\$ 194
Weld Power Cable - TM to TM (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1841-25	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 1/0, 350А, 60%ПВ, 7,6м	\$ 327
Weld Power Cable - Twist Mate to Twist Mate (2/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1841-50	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 2/0, 350А, 60%ПВ, 15м	\$ 615
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1842-10	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 3м	\$ 200
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 35 ft (10.6 m)	K1842-35	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 10,6м	\$ 496
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 60 ft (18.3 m)	K1842-60	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 18м	\$ 817
Weld Power Cable - Lug to Lug (4/0, 600A, 60%) - 110 ft (33.5 m)	K1842-110	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 4/0, 600А, 60%ПВ, 33,5м	\$ 1 729
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1696-030S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,6-0,8мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1696-035S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,9 мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .045 in (1.1 mm) Solid Wire	KP1696-045S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1696-052S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 67
Drive Roll Kit 1/16 (1.6 mm) in Solid Wire	KP1696-1/16S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,6мм.(п\м типа LN-15).	\$ 67
Drive Roll Kit .030 - .035 in (0.8 - 0.9 mm) Cored Wire	KP1697-035C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .040 - .045 in (1.0 - 1.2 mm) Cored Wire	KP1697-045C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1697-052C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1697-1/16C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,6 мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit .068 - .072 in (1.8 mm) Cored Wire	KP1697-068	Набор роликов(2 шт.) и направляющих для порошковой проволоки, 1,7-1,8мм.	\$ 77
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-5/64	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,0мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 77
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-3/32	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,4мм.(п\м типа LN-15, -25Pro)	\$ 77
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1695-035A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1695-040A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,0мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1695-3/64A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	\$ 192
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1695-1/16A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,6мм. (п\м типа LN-15)	\$ 192
Gun Receiver Bushing for Lincoln Electric Guns	K1500-1	Адаптер для подсоединения горелок для сварки порошковой проволокой и под флюсом. При использовании соединителей K466-1	\$ 75
Gun Receiver Bushing for Tweco® #2 - #4 Guns	K1500-2	Адаптер для подсоединения горелок типа Magnum 200,300,400. При использовании соединителей K466-2, K466-10	\$ 75
Gun Receiver Bushing for Tweco® #5 Guns	K1500-3	Адаптер для подсоединения горелок типа Magnum 550. При использовании соединителя K613-7.	\$ 75
Fast-Mate Adapter Kit - 10 Series Feeders	K489-7	Адаптер для подключения горелок с Евроразъемом к подающим 10 серии (имеет 4-х контактный разъем для 2-хпроцедурных горелок)	\$ 201
Preflow, Postflow and Burnback Timer Kit	K2330-2	Набор для регулирования времени продувки газа и растяжки дуги к LN-25Pro.	\$ 226
Readi-Reel® Adapter 30 lb.	K363P	Адаптер для мотков проволоки весом 10-13.7 кг	\$ 76
Spindle Adapter for 14 lb. Coils	K435	Шпindelный адаптер для мотков проволоки весом 6,4 кг.	\$ 198
REPLACEMENT CASE - ALUMINUM	K2596-1	Сменный кожух (алюминий).	\$ 667
Replacement Case Kit - Polycarbonate	K2596-2	Сменный кожух (поликарбонат).	\$ 727

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
<b>LN-25X Wire Feeder with CrossLinc™ Technology</b>	K4267-1	LN-25x. Переносное подающее устройство, 2-х роликовое, сменный кожух. Питание - от дуги, управление - CROSSLINC. Оборудован газовым клапаном, контактором 450А/60%, расходомером и цифровыми приборами, вкл. амперметр.	<b>\$ 3 333</b>
Weld Power Cable - TM to Lug (1/0, 350A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1840-10	Сварочный кабель с разъемом Twist Mate и 'под болт', 1/0, 350А, 60%ПВ, 3м	<b>\$ 194</b>
Weld Power Cable - TM to TM (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1841-25	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 1/0, 350А, 60%ПВ, 7,6м	<b>\$ 327</b>
Weld Power Cable - Twist Mate to Twist Mate (2/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1841-50	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 2/0, 350А, 60%ПВ, 15м	<b>\$ 615</b>
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1842-10	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 3м	<b>\$ 200</b>
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 35 ft (10.6 m)	K1842-35	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 10,6м	<b>\$ 496</b>
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 60 ft (18.3 m)	K1842-60	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 18м	<b>\$ 817</b>
Weld Power Cable - Lug to Lug (4/0, 600A, 60%) - 110 ft (33.5 m)	K1842-110	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 4/0, 600А, 60%ПВ, 33,5м	<b>\$ 1 729</b>
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1696-030S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,6-0,8мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1696-035S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,9 мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit Combination .035 in / .045 in Solid Wire	KP1696-1	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 0,9-1,2мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Solid Wire	KP1696-2	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,0мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit .045 in (1.1 mm) Solid Wire	KP1696-045S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1696-052S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit 1/16 (1.6 mm) in Solid Wire	KP1696-1/16S	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для сплошной проволоки, 1,6мм.(п\м типа LN-15).	<b>\$ 67</b>
Drive Roll Kit .030 - .035 in (0.8 - 0.9 mm) Cored Wire	KP1697-035C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit .040 - .045 in (1.0 - 1.2 mm) Cored Wire	KP1697-045C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1697-052C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,4мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1697-1/16C	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 1,6 мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit .068 - .072 in (1.8 mm) Cored Wire	KP1697-068	Набор роликов(2 шт.) и направляющих для порошковой проволоки, 1,7-1,8мм.	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-5/64	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,0мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Solid/Cored Wire	KP1697-3/32	ПНабор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для порошковой проволоки, 2,4мм.(п\м типа LN-15, -25Pro)	<b>\$ 77</b>
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1695-035A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 0,9мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 192</b>
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1695-040A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,0мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 192</b>
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1695-3/64A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,2мм.(п\м типа LN-15, )	<b>\$ 192</b>
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1695-1/16A	Набор роликов(2 шт.) и направляющих трубок для алюминиевой проволоки, 1,6мм. (п\м типа LN-15)	<b>\$ 192</b>
Gun Receiver Bushing for Lincoln Electric Guns	K1500-1	Адаптер для подсоединения горелок для сварки порошковой проволокой и под флюсом. При использовании соединителей K466-1	<b>\$ 75</b>
Gun Receiver Bushing for Tweco® #2 - #4 Guns	K1500-2	Адаптер для подсоединения горелок типа Magnum 200,300,400. При использовании соединителей K466-2, K466-10	<b>\$ 75</b>
Gun Receiver Bushing for Tweco® #5 Guns	K1500-3	Адаптер для подсоединения горелок типа Magnum 550. При использовании соединителя K613-7.	<b>\$ 75</b>
Fast-Mate Adapter Kit - 10 Series Feeders	K489-7	Адаптер для подключения горелок с Евроразъемом к подающим 10 серии (имеет 4-х контактный разъем для 2-хпроцедурных горелок)	<b>\$ 201</b>
Preflow, Postflow and Burnback Timer Kit	K2330-2	Набор для регулирования времени продувки газа и растяжки дуги к LN-25Pro.	<b>\$ 226</b>
Readi-Reel® Adapter 30 lb.	K363P	Адаптер для мотков проволоки весом 10-13.7 кг	<b>\$ 76</b>
Spindle Adapter for 14 lb. Coils	K435	Шпindelный адаптер для мотков проволоки весом 6,4 кг.	<b>\$ 198</b>
Replacement Case Kit - Polycarbonate	K2596-2	Сменный кожух (поликарбонат).	<b>\$ 727</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
<b>LF-74 Wire Feeder, Base Model</b>	K2426-4	LF-74, базовая модель. В комплекте: кабель управления (Зметра), ролики 1,0-1,2мм (KP1505-045).	<b>\$ 2 495</b>
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1505-030S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,6-0,8 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1505-035S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,9 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Solid Wire	KP1505-045S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,2 мм	\$ 100
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1505-052S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,3 мм	\$ 99
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Solid Wire	KP1505-1/16S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,6 мм.	\$ 99
Drive Roll Kit .030-.035 in (0.8-0.9 mm) Cored Wire	KP1505-035C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 0,8-0,9 мм	\$ 194
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Cored Wire	KP1505-045C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,0-1,2 мм	\$ 154
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1505-052C	Подающие ролики и направляющие планки для порошковой проволоки 1,3 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1505-1/16C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,6 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .068-.072 in (1.7-1.8 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-068	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 1,7-1,8мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-5/64	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,0мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-3/32	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,4 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1507-035A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 0,9 мм	\$ 330
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1507-040A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,0мм	\$ 330
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/64A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,2 мм	\$ 330
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1507-1/16A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,6 мм	\$ 330
Weld Power Cable - TM to Lug (1/0, 350A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1840-10	Сварочный кабель с разъемом Twist Mate и 'под болт', 1/0, 350А, 60%ПВ, 3м	\$ 194
Weld Power Cable - TM to TM (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1841-25	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 1/0, 350А, 60%ПВ, 7,6м	\$ 327
Weld Power Cable - Twist Mate to Twist Mate (2/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1841-50	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 2/0, 350А, 60%ПВ, 15м	\$ 615
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1842-10	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 3м	\$ 200
Weld Power Cable - Lug to Lug (4/0, 600A, 60%) - 110 ft (33.5 m)	K1842-110	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 4/0, 600А, 60%ПВ, 33,5м	\$ 1 729
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 35 ft (10.6 m)	K1842-35	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 10,6м	\$ 496
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 60 ft (18.3 m)	K1842-60	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 18м	\$ 817
Universal Wire Reel Stand	K1524-3	Универсальная открытая подставка для катушки с проволокой	\$ 474
Insulated Lift Bail	K1555-1	Изолированная скоба для такелажа. Крепится на универсальной платформе для подающих механизмов.	\$ 160
Standard Duty Wire Reel Stand	K2328-1	Подставка под катушку с проволокой стандартного типа.	\$ 215
Lift Bail Kit	K2331-1	Изолированная скоба для такелажа.	\$ 89
Lightweight Swivel Kit	K2332-1	Поворотная платформа для установки подающего механизма на источнике питания.	\$ 141
Remote Voltage Control Kit	K2329-1	Набор для регулировки напряжения для LF-72/LF-74	\$ 163
Spindle Adapter For Readi-Reels® and Spools	K162-1	Набор деталей для использования катушек или адаптеров для намоток весом 27.2 кг.	\$ 125
Spindle Adapter for 14 lb. Coils	K435	Шпindelный адаптер для мотков проволоки весом 6,4 кг.	\$ 198
Spindle Adapter for Small Spools	K468	Шпindelный адаптер для катушек диаметром 200мм.	\$ 42
Readi-Reel® Adapter 30 lb.	K363P	Адаптер для мотков проволоки весом 10-13.7 кг	\$ 76
50-60 lb Readi-Reel Adapter	K438	Адаптер для намотки проволоки весом 22,7-27,2 кг.	\$ 69
Coil Adapter 60 lb.	K1504-1	Адаптер для бухт весом 50-60 фунтов для крепления на шпинделе диаметром 2'.	\$ 588
Plastic Wire Cover - 30-40 lbs	K1634-1	Снято с про-ва Ограждение для упаковок проволоки до 44 фунтов	\$ 191
Plastic Wire Cover - up to 60 lbs	K1634-2	Снято с про-ва Ограждение для упаковок проволоки до 60 фунтов	\$ 470
Postflow and Burnback Timer Kit	K2330-1	Набор для регулирования времени продувки газа и растяжки дуги к LF-72/74.	\$ 178

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Deluxe Adjustable Gas Regulator and Hose Kit	K586-1	Газовый редуктор.	\$ 246
Gas Guard Regulator	K659-1	Газовый регулятор для защиты от бросков давления защитного газа.	\$ 220
Adapter for Competitive Power Sources	K2335-1	Адаптер для подключения подающего механизма LF к источника производства Miller.	\$ 139
Cool Arc® 40 230/1/50/60	K2187-1	Система водяного охлаждения Magnum Cool Arc 40. Питание 220В/50/Гц.	\$ 1 875
Hook-Up Kit	KP504	Набор шлангов и штуцеров для РТW-18, 20.	\$ 172
Water Cooler Hoses (CGA to CGA)	K1859-2	Набор из двух водяных шлангов с фиттингами 5/8"-18LH на концах, длина 7,6 м.	\$ 80
Quick Connect Water Adapter	KP1529-1	Адаптер с 5/8"-18 LH(мама) на быстроразъёмное соединение (мама).	\$ 93

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
<b>LF-74 Wire Feeder, Bench Model, Heavy Duty</b>	K2426-5	LF-74, базовая модель на подставке. В комплекте: универсальная подставка для проволоки (K1524-3), кабель управления (3 метра), ролики 1,0-1,2мм (KP1505-045).	\$ 2 722
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1505-030S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,6-0,8 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1505-035S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,9 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Solid Wire	KP1505-045S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,2 мм	\$ 100
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1505-052S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,3 мм	\$ 99
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Solid Wire	KP1505-1/16S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,6 мм.	\$ 99
Drive Roll Kit .030-.035 in (0.8-0.9 mm) Cored Wire	KP1505-035C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 0,8-0,9 мм	\$ 194
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Cored Wire	KP1505-045C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,0-1,2 мм	\$ 154
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1505-052C	Подающие ролики и направляющие планки для порошковой проволоки 1,3 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1505-1/16C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,6 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .068-.072 in (1.7-1.8 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-068	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 1,7-1,8мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-5/64	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,0мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-3/32	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,4 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1507-035A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 0,9 мм	\$ 330
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1507-040A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,0мм	\$ 330
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/64A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,2 мм	\$ 330
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1507-1/16A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,6 мм	\$ 330
Weld Power Cable - TM to Lug (1/0, 350A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1840-10	Сварочный кабель с разъемом Twist Mate и 'под болт', 1/0, 350А, 60%ПВ, 3м	\$ 194
Weld Power Cable - TM to TM (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1841-25	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 1/0, 350А, 60%ПВ, 7,6м	\$ 327
Weld Power Cable - Twist Mate to Twist Mate (2/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1841-50	Сварочный кабель с разъемами Twist Mate, 2/0, 350А, 60%ПВ, 15м	\$ 615
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m)	K1842-10	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 3м	\$ 200
Weld Power Cable - Lug to Lug (4/0, 600A, 60%) - 110 ft (33.5 m)	K1842-110	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 4/0, 600А, 60%ПВ, 33,5м	\$ 1 729
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 35 ft (10.6 m)	K1842-35	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 10,6м	\$ 496
Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 60 ft (18.3 m)	K1842-60	Сварочный кабель с разъемами 'под болт', 3/0, 600А, 60%ПВ, 18м	\$ 817
Universal Wire Reel Stand	K1524-3	Универсальная открытая подставка для катушки с проволокой	\$ 474
Insulated Lift Bail	K1555-1	Изолированная скоба для такелажа. Крепится на универсальной платформе для подающих механизмов.	\$ 160
Standard Duty Wire Reel Stand	K2328-1	Подставка под катушку с проволокой стандартного типа.	\$ 215
Lift Bail Kit	K2331-1	Изолированная скоба для такелажа.	\$ 89
Lightweight Swivel Kit	K2332-1	Поворотная платформа для установки подающего механизма на источнике питания.	\$ 141
Remote Voltage Control Kit	K2329-1	Набор для регулировки напряжения для LF-72/LF-74	\$ 163
Spindle Adapter For Readi-Reels® and Spools	K162-1	Набор деталей для использования катушек или адаптеров для намоток весом 27.2 кг.	\$ 125
Spindle Adapter for 14 lb. Coils	K435	Шпindelный адаптер для мотков проволоки весом 6,4 кг.	\$ 198
Spindle Adapter for Small Spools	K468	Шпindelный адаптер для катушек диаметром 200мм.	\$ 42
Readi-Reel® Adapter 30 lb.	K363P	Адаптер для мотков проволоки весом 10-13.7 кг	\$ 76
50-60 lb Readi-Reel Adapter	K438	Адаптер для намотки проволоки весом 22,7-27,2 кг.	\$ 69
Coil Adapter 60 lb.	K1504-1	Адаптер для бухт весом 50-60 фунтов для крепления на шпindelе диаметром 2".	\$ 588
Postflow and Burnback Timer Kit	K2330-1	Набор для регулирования времени продувки газа и растяжки дуги к LF-72/74.	\$ 178
Deluxe Adjustable Gas Regulator and Hose Kit	K586-1	Газовый редуктор.	\$ 246
Gas Guard Regulator	K659-1	Газовый регулятор для защиты от бросков давления защитного газа.	\$ 220



Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Adapter for Competitive Power Sources	K2335-1	Адаптер для подключения подающего механизма LF к источника производства Miller.	\$ 139
Cool Arc® 40 230/1/50/60	K2187-1	Система водяного охлаждения Magnum Cool Arc 40. Питание 220В/50/Гц.	\$ 1 875
Hook-Up Kit	KP504	Набор шлангов и штуцеров для РТW-18, 20.	\$ 172
Water Cooler Hoses (CGA to CGA)	K1859-2	Набор из двух водяных шлангов с фиттингами 5/8"-18LH на концах, длина 7,6 м.	\$ 80
Quick Connect Water Adapter	KP1529-1	Адаптер с 5/8"-18 LH(мама) на быстроразъёмное соединение (мама).	\$ 93