

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
Power Wave® S350 Advanced Process Welder	K2823-2	Power Wave S350 CE(разъёмы Twist-Mate). Универсальный источник питания с микропроцессорным управлением. (Синергетика). Используется с мп PF10M и PF 25M или с доп. панелью. 208/230/380-415/460/575/1/3/50/60. 300A/29В/100% (350A/31,5В/40% ПВ)	\$ 9 795
COOLARC-50	K14050-1	Система охлаждения COOL ARC® 50	\$ 1 132

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Power Wave® S350 Advanced Process Welder	K2823-3	Power Wave S350(разъёмы Tweco®-Style). Универсальный источник питания с микропроцессорным управлением. (Синергетика). Используется с м/п PF10M и PF 25M или с доп. панелью K3001-2. 208/230/380-415/460/575/1/3/50/60. 300A/29В/100% (350A/31,5В/40% ПВ).	\$ 8 208
Cool Arc® 55 Water Cooler	K3086-1	Система водяного охлаждения Magnum Cool Arc 55 к PW S350 & S500 (115В)	\$ 1 814
Power Wave® Advanced Module	K2912-1	Модуль Advanced Module для Power Wave S-серии (s350, S500). Сварка на переменном токе + STT модуль.	\$ 5 558
Inverter and Wire Feeder Cart	K3059-1	Тележка для полуавтоматов на базе Flextec 450 и PW350S, PW S500	\$ 1 371
Power Wave® STT® Module	K2902-1	Модуль STT для Power Wave S-серии (s350, S500) СНЯТО С ПРО-ВА	\$ 3 077
User Interface Kit	K3001-1	Панель управления для Power Wave S350, S500. Обеспечивает доступ к режимам сварки покрытым электродом, TIG и CV MIG без подающего мех-ма Power Feed. Имеет цифровую индикацию тока и напряжения. Включает газовый клапан и разъём ДУ (12 шт)	\$ 926
Tweco-Style Cam-Lock Adapter Plug for 2/0 Cable Weld Cable Package - Work & Power Lead 2/0 - Tweco® Male & GC500 / Tweco® Male & Lug - 10 ft (3 m)	K2946-1	Штепсельный разъём типа Tweco для кабеля (50мм)	\$ 57
Inverter and Wire Feeder Cart	K3059-1	Тележка для полуавтоматов на базе Flextec 450 и PW350S, PW S500	\$ 1 371
Remote Output Control with 12-Pin Universal Connector	K857-2	Блок дистанционного управления (12 контактный разъём), кабель длиной 7,8 м.	\$ 407
12-Pin to 6-Pin Adapter	K2909-1	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870.	\$ 189
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	K857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	\$ 430
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	\$ 155
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	\$ 590
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Accessory Kit - 150 Amp	K875	Набор сварочных аксессуаров, 150А. Электрододержатель с кабелем 6.1м, кабель 'земля' 4.6 м, сварочная маска.	\$ 239

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Power Wave® S500 Advanced Process Welder	K2904-1	Power Wave S500. Универсальный источник питания. Используется с м/п PF10M и PF 25M или с доп. панелью K3001-2 (только Stick & TIG). 200/208/220/230/380/400/415/460/575/3/50/60. 450A/36.5V/100% (550A/41.5V/40% ПВ).	\$ 11 114
Power Wave® STT® Module	K2902-1	Модуль STT для Power Wave S-серии (s350, S500)	\$ 3 077
Cool Arc® 55 Water Cooler	K3086-1	Система водяного охлаждения Magnum Cool Arc 55 к PW S350 & S500 (115B)	\$ 1 814
Inverter and Wire Feeder Cart	K3059-1	Тележка для полуавтоматов на базе Flextec 450 и PW350S, PW S500 СНЯТО С ПРО-ВА	\$ 1 371
User Interface Kit	K3001-1	Панель управления для Power Wave S350, S500. Обеспечивает доступ к режимам сварки покрытым электродом, TIG и CV MIG без подающего мех-ма Power Feed. Имеет цифровую индикацию тока и напряжения. Включает газовый клапан и разъем ДУ (12 шт)	\$ 926
Tweco-Style Cam-Lock Adapter Plug for 2/0 Cable	K2946-1	Штепсельный разъем типа Tweco для кабеля (50мм)	\$ 57
Weld Cable Package - Work & Power Lead 2/0 - Tweco® Male & GC500 / Tweco® Male & Lug - 10 ft (3 m)	K1803-2	Обратный и соединительный к м/п силовые кабели, вкл. разъемы Tweco и зажим на землю, 350A, 60%	\$ 388
Inverter and Wire Feeder Cart	K3059-1	Тележка для полуавтоматов на базе Flextec 450 и PW350S, PW S500	\$ 1 371
Remote Output Control with 12-Pin Universal Connector	K857-2	Блок дистанционного управления (12 контактный разъем), кабель длиной 7,8 м.	\$ 407
12-Pin to 6-Pin Adapter	K2909-1	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870.	\$ 189
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	K857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	\$ 430
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	\$ 155
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргоно-дуговой сварки	\$ 590
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргоно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Accessory Kit - 150 Amp	K875	Набор сварочных аксессуаров, 150A. Электрододержатель с кабелем 6.1м, кабель 'земля' 4.6 м, сварочная маска.	\$ 239

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Flex Feed® 84 Single Bench with Heavy Duty Wire Reel Stand	K5000-2	Механизм подачи Flex Feed 84 с цифровым интерфейсом (усиленное основание), включает кабель управления 3 м. На заказ.	\$ 3 543
Gun Adapter Kit, Lincoln Electric Back-End	K3344-1	Адаптер для подсоединения горелок для сварки порошковой проволокой и под флюсом. При использовании соединителей K466-1	\$ 115
Gun Adapter Kit, Magnum®	K3349-1	Адаптер для подключения горелок с Евроразъемом (имеет 4-х контактный разъем для 2-хпроцедурных горелок)	\$ 259
Guide Tube Kit for K3344-1 Gun Adapter Kit	KP4069-1	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 63
Guide Tube Kit for K3348-1 Gun Adapter Kit	KP4069-2	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 63
Guide Tube Kit for K3349-1 Gun Adapter Kit	KP4069-3	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 55
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1505-030S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,6-0,8 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .030-.035 in (0.8-0.9 mm) Cored Wire	KP1505-035C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 0,8-0,9 мм	\$ 194
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1505-035S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,9 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Solid Wire	KP1505-040S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,0 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Cored Wire	KP1505-045C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,0-1,2 мм	\$ 154
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Solid Wire	KP1505-045S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,2 мм	\$ 100
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1505-052C	Подающие ролики и направляющие планки для порошковой проволоки 1,3 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1505-052S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,3 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .068-.072 in (1.7-1.8 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-068	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 1,7-1,8мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Cored Wire	KP1505-1/16C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,6 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Solid Wire	KP1505-1/16S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,6 мм.	\$ 99
Drive Roll Kit .120 in (3.0 mm) Cored Wire	KP1505-120	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,8-3,0мм.	\$ 155
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-3/32	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,4 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 5/64 in (2.0 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-5/64	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,0мм.	\$ 154
Drive Roll Kit 7/64 in (2.8 mm) Cored Wire	KP1505-7/64	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 2,8мм.	\$ 152
Drive Roll Kit 7/64 in (2.8 mm) Hardfacing Wire	KP1505-7/64H	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 2,8мм.	\$ 251
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1507-035A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 0,9 мм	\$ 330
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1507-040A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,0мм	\$ 330
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1507-1/16A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,6 мм	\$ 330
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/32A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 2,4 мм	\$ 415
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/64A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,2 мм	\$ 330
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Inlet Bushing, Quick Connect Style	K3929-1	Входная втулка с байонетом	\$ 79
Wire Straightener	K1733-1	Правильное устройство для проволоки	\$ 387
Coil Adapter 60 lb.	K1504-1	Адаптер для бухт весом 50-60 фунтов для крепления на шпинделе диаметром 2'.	\$ 588
Wire Reel Stand - Standard Duty	K3342-1	Стандартное основание	\$ 311
Wire Reel Stand - Heavy Duty	K3343-1	Усиленное основание	\$ 401
Lift Bail	K3341-1	Изолированная такелажная петля	\$ 95
Wire Reel Enclosure, Large	K3340-1	Ограждение для упаковок проволоки до 60 фунтов	\$ 478
Reel Cover	K1634-4	Ограждение для упаковок проволоки до 44 фунтов	\$ 346
Inverter Cart Mounting Kit	K4068-1	Набор для монтажа	\$ 74

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПБ)
Flex Feed® 84 Dual Bench with Heavy Duty Wire Reel Stand	K5002-5	Механизм подачи Flex Feed 84 Dual с цифровым интерфейсом (усиленное основание), включает кабель управления 3 м.	\$ 5 417
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m)	K1797-10	Удлинитель кабеля управления /кабель управления к LF-72, 3м	\$ 321
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 100 ft (30.5 m)	K1797-100	Удлинитель кабеля управления, 30м	\$ 992
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 25 ft (7.6 m)	K1797-25	Удлинитель кабеля управления, 7,6м	\$ 434
Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 50 ft (15.2 m)	K1797-50	Удлинитель кабеля управления, 15м	\$ 602
Gun Adapter Kit, Lincoln Electric Back-End	K3344-1	Адаптер для подсоединения горелок для сварки порошковой проволокой и под флюсом. При использовании соединителей K466-1	\$ 115
Gun Adapter Kit, Standard #4	K3345-1	Адаптер для подсоединения горелок типа Tweco #2-#4 или Magnum при использовании соединителей K466-10	\$ 115
Gun Adapter Kit, Magnum 500 #5	K3346-1	Адаптер для подсоединения горелок типа Tweco #5 или Magnum при использовании соединителя K613-7.	\$ 115
Gun Adapter Kit, Miller	K3347-1	Адаптер для подсоединения горелок типа Miller или Magnum при использовании соединителя K613-3.	\$ 115
Gun Adapter Kit, OXO®	K3348-1	Адаптер для подсоединения горелок типа OXO.	\$ 115
Gun Adapter Kit, Magnum®	K3349-1	Адаптер для подключения горелок с Евроразъемом (имеет 4-х контактный разъем для 2-хпроцедурных горелок)	\$ 259
Guide Tube Kit for K3344-1 Gun Adapter Kit	KP4069-1	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 63
Guide Tube Kit for K3348-1 Gun Adapter Kit	KP4069-2	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 63
Guide Tube Kit for K3349-1 Gun Adapter Kit	KP4069-3	Направляющие трубки для адаптера горелки K3344-1.	\$ 55
Drive Roll Kit .023-.030 in (0.6-0.8 mm) Solid Wire	KP1505-030S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,6-0,8 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .030-.035 in (0.8-0.9 mm) Cored Wire	KP1505-035C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 0,8-0,9 мм	\$ 194
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Solid Wire	KP1505-035S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 0,9 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Solid Wire	KP1505-040S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,0 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Cored Wire	KP1505-045C	4 ролика и направляющие планки для порошковой проволоки 1,0-1,2 мм	\$ 154
Drive Roll Kit .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Solid Wire	KP1505-045S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,2 мм	\$ 100
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Cored Wire	KP1505-052C	Подающие ролики и направляющие планки для порошковой проволоки 1,3 мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .052 in (1.3 mm) Solid Wire	KP1505-052S	4 ролика и направляющие планки для сплошной проволоки 1,3 мм	\$ 99
Drive Roll Kit .068-.072 in (1.7-1.8 mm) Cored or Solid Wire	KP1505-068	4 ролика и направляющие планки для сплошной и порошковой проволоки 1,7-1,8мм.	\$ 154
Drive Roll Kit .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire	KP1507-035A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 0,9 мм	\$ 330
Drive Roll Kit .040 in (1.0 mm) Aluminum Wire	KP1507-040A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,0мм	\$ 330
Drive Roll Kit 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire	KP1507-1/16A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,6 мм	\$ 330
Drive Roll Kit 3/32 in (2.4 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/32A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 2,4 мм	\$ 415
Drive Roll Kit 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire	KP1507-3/64A	4 ролика и направляющие трубки для алюминиевой проволоки 1,2 мм	\$ 330
Inlet Bushing, Quick Connect Style	K3929-1	Входная втулка с байонетом	\$ 79
Wire Straightener	K1733-1	Правильное устройство для проволоки	\$ 387
Coil Adapter 60 lb.	K1504-1	Адаптер для бухт весом 50-60 фунтов для крепления на шпинделе диаметром 2'.	\$ 588
Wire Reel Stand - Standard Duty	K3342-1	Стандартное основание	\$ 311
Wire Reel Stand - Heavy Duty	K3343-1	Усиленное основание	\$ 401
Lift Bail	K3341-1	Изолированная такелажная петля	\$ 95
Reel Cover	K1634-4	Ограждение для упаковок проволоки до 44 фунтов	\$ 346
Wire Reel Enclosure, Large	K3340-1	Ограждение для упаковок проволоки до 60 фунтов	\$ 478
Shielding Gas Filter	KP3103-1	Фильтр	\$ 29
Inverter Cart Mounting Kit	K4068-1	Набор для монтажа	\$ 74

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
Flex Feed® 84 Dual Drive Boom Mount Feeder – No U/I	K5002-1	Механизм подачи Flex Feed 84 Dual без интерфейса.	\$ 4 736