

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
450A FCAW-SS Welding Gun 10 ft 120-764	K115-1	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 3.0м, 2.8-3.0мм.Мундштук 82 гр.	625,09
450A FCAW-SS Welding Gun 15 ft 120-764	K115-2	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 4,5м, 2.8-3.0мм. Мундштук 82 гр.	705,49
450A FCAW-SS Welding Gun 45 deg Noz 15 ft 120-764	K115-8	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 4,5 м, 2,8-3,0мм. Мундштук 45 гр.	739,75
Gun Tube Assembly 45° 120 Wire	KP1910-1	Мундштук. Диаметр проволоки 3.0мм, угол наклона 45 гр.	93,14
Gun Tube Assembly 45° 120 Wire	KP1952-1	Мундштук. Диаметр проволоки 3.0мм, угол наклона 45 гр.	93,13
Gun Tube Assembly 82° 120 Wire	KP1953-1	Мундштук. Диаметр проволоки 3.0мм, угол наклона 82 гр.	93,13
Contact Tip .120 in (3 mm), 3/8 in (9.5 mm) long, 16 thread	KP2103-3B1	Контактный наконечник 3.0мм.	6,98
Contact Tip 7/64 in (38 mm), 3/8 in (9.5 mm) long, 16 thread	KP2103-6B1	Контактный наконечник 2.8мм.	6,98
Nozzle Insulated Guide 1.5 in (38 mm) 3/32-FC	KP1971-1	Изолирующая втулка-сопло. Вылет проволоки 38 мм.	29,76
Nozzle Insulated Guide 2.75 in (70 mm) 3/32-FC	KP1965-1	Изолирующая втулка. Вылет 7см.	49,96
Nozzle Insulated Guide 3.75 in (95 mm) 120-FC	KP1965-2	Изолирующая втулка. Вылет 9.5 см.	49,97

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
450A FCAW-SS Welding Gun 10 ft 332	K115-3	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 3.0м, 2.4мм. Мундштук 82 гр.	619,92
450A FCAW-SS Welding Gun 15 ft 332	K115-4	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 4,5 м, 2.4мм. Мундштук 82 гр.	729,49
450A FCAW-SS Welding Gun 45 deg Noz 15 ft 332	K115-10	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,450A, 4,5 м, 2.4мм. Мундштук 45 гр.	732,92
600A FCAW-SS Welding Gun 15 ft 120-764	K116-2	Горелка для сварки замозащитной проволокой, FCAW-SS,600A, 4,5 м, 2,8-3,0мм. Мундштук прямой.	1389,71
K126® Classic 350A FCAW-SS Welding Gun 10 ft 062-332	K126-1	Горелка для сварки замозащитной проволокой. 350A, 3.0м, 1,6-2,4мм, мундштук 62 гр.	510,06
K126® Classic 350A FCAW-SS Welding Gun 15 ft 062-332	K126-2	Горелка для сварки замозащитной проволокой. 350A, 4,5м, 1,6-2,4мм, мундштук 62 гр.	593,96
Contact Tip .068-.072 in (1.7-1.8 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-1B1	Контактный наконечник T14050-072, 1.7мм.	4,52
Contact Tip 1/16 in (1.6 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-2B1	Контактный наконечник. 1.6мм.	4,52
Contact Tip 3/32 in (2.4 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-3B1	Контактный наконечник. 2.4мм.	4,32
Contact Tip 5/64 in (2 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-4B1	Контактный наконечник. 2.0мм.	4,31
Gun Tube Insulator / Thread Prot. FCAW	KP2089-1	Защитная насадка T12313.	4,89
Nozzle Insulated Guide 2.75 in (70 mm) 3/32-FC	KP2090-1	Изолятор с вылетом 70мм	61,19
Nozzle Insulated Guide 2 in (51 mm) 068-5/64-FC	KP1995-1	Защитный изолятор.	38,73
Gun Tube Assembly, 62° Nozzle	KP1909-1	Мундштук M11476, 68 градусов.	73,7
Gun Tube Assembly (90°)	KP1920-1	Мундштук, 90 градусов.	99,42
Gun Tube Assembly FCAW 30° 6 in	KP1914-2	Мундштук в сборе 30 гр., 6 дюймов.	77,5
Gun Tube Assembly FCAW 30° 12 in	KP1914-1	Мундштук в сборе 30 гр., 12 дюймов.	119,34

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
350A FCAW-SS Welding Gun 90 deg Noz 10 ft 068-564	K345-10	Горелка для сварки самозащитной порошковой проволокой FCAW-SS, 350A/60%, 3,0м,1.7-2.0мм, мундштук 90гр.,предназначена для использования с п/м типа LN-23P, оборудована переключателем на два режима.	762,32
Magnum 250A FCAW-SS Gun 10 ft .068-5/64	K355-10	Горелка для сварки самозащитной порошковой проволокой FCAW-SS, 250A/60%, 3,0м,1.7-2.0мм, мундштук 90гр.,предназначена для использования с п/м типа LN-23P, оборудована переключателем на два режима.	435,86
Contact Tip .068-.072 in (1.7-1.8 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-1B1	Контактный наконечник T14050-072, 1.7мм.	4,52
Contact Tip 5/64 in (2 mm), 5/16 in (7.9 mm) long, 18 thread	KP2100-4B1	Контактный наконечник. 2.0мм.	4,31
Gun Tube Insulator / Thread Prot. FCAW	KP2089-1	Защитная насадка T12313.	4,89
Gun Tube Assembly (90°)	KP1920-1	Мундштук, 90 градусов.	99,42
Liner Spring .133 ID .240 OD 6.50 in	KP2095-14	Спираль для сопла 90 град.	8,34
Gun Tube Assembly, 62° Nozzle	KP1909-1	Мундштук M11476, 68 градусов.	73,7
Liner Spring .133 in (3.4 mm) inner diameter .240 in (6.1 mm) outer diameter 5.00 in	KP2095-4	Направляющий канал (T12931-4) в мундштук, для горелки K345-10	6,95
REDUCED SPEED SWITCH & CABLE ASBLY	S16383-1	Тумблер переключения режимов в комплекте с кабелем, для горелки K345-10	664,72
CONTROL CABLE & SWITCH ASBLY	M12956-10	Кнопка "Старт" в комплекте с кабелем на горелку K345-10.	309,61
HEAT SHIELD ASBLY	s13037	Щиток защитный для гор. Innershield.	38,98
NOZZLE INSERT RETAINER	T12977-2	Фиксатор для горелки K345-10	4,67